

54 Ф3

ЕГАИС



НЕВА-01-Ф

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ОНЛАЙН КАССА

СЕКРЕТ ВАШЕГО БИЗНЕСА



MERTRADE

производитель кассового и торгового оборудования

НЕВА-01-Ф



«Нева-01-Ф» одна из самых распространенных касс в России. Простая конструкция в сочетании с мультифункционалом и привлекательной ценой делают эту кассу очень популярной среди потребителей.

Касса «Нева-01-Ф» входит в линейку торгового оборудования известного и надежного производителя — компании «ККТ-онлайн».



Идеально подходит для малого и среднего бизнеса, в том числе для использования в торговых точках, в сфере быстрого питания, пунктах услуг и при реализации алкогольной продукции.

Онлайн-касса полностью соответствует 54-ФЗ и поддерживает работу с ЕГАИС.

Снабжена семидюймовым сенсорным экраном, портами Usb, Ethernet и сетевыми протоколами GPRS, Wi-Fi, Bluetooth.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН КАССЫ «НЕВА-01-Ф»



ЛЕГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ

С графическим интерфейсом справится любой пользователь знакомый со смартфоном. В случае необходимости заменить фискальный накопитель сможет даже не специалист.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Вы не привязаны к одной торговой программе. Наличие магазина приложений даст возможность установить на ККТ Нева софт Бифит.Касса, ЛайтБокс, Умка и других производителей ПО.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН КАССЫ «НЕВА-01-Ф»



РАБОТА В РЕЖИМЕ ЧПМ

При необходимости Вы можете переключить кассу в режим «чекопечатающей машины» и пробивать нефискальные чеки без покупки ФН и регистрации в налоговой.



РЕЖИМ ФР

Кассовое ядро позволяет использовать смарт-терминал "Нева-01-Ф" в качестве сетевого фискального регистратора.



УСТОЙЧИВОСТЬ

Идеально подойдет для небольших прилавков, наличие противоскользящих ножек позволит разместить кассу на любых, даже наклонных поверхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН КАССЫ «НЕВА-01-Ф»



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Вы можете подключить дополнительное оборудование по Bluetooth и USB. Сканеры штрих-кодов, беспроводные банковские терминалы и даже весы.



БЫСТРАЯ ГЕНЕРАЦИЯ И ПЕЧАТЬ QR КОДОВ

Быстрый термопринтер и адаптированное кассовое ядро позволяют генерировать и печатать QR-коды за одну секунду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛИТ:



ВЕСТИ ТОВАРОУЧЕТ

Контролировать количество остатков по товарам.



КОНТРОЛИРОВАТЬ ПЕРСОНАЛ

Разграничение прав для сотрудников.
Формирование отчетов за смену и учет продаж по продавцам.



РАБОТАТЬ С ЕГАИС И МАРКИРОВКОЙ

Вы можете не только совершать продажи крепкого алкоголя с кассы, но и принимать ТТН в личном кабинете Litebox.



ПОЛУЧАТЬ АНАЛИТИКУ И ОТЧЕТЫ

Просматривать статистику и отчеты по всем точкам продаж. Планировать маркетинговые акции и финансовую стратегию. Вы можете интегрировать кассовый аппарат в систему товаручета и управлять товарным остатком.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛИТ:



СИНХРОНИЗИРОВАТЬ КАССУ С ОНЛАЙН МАГАЗИНОМ

Для владельцев интернет-магазинов есть возможность синхронизации остатков.



ИНТЕГРИРОВАТЬ КАССУ С 1С И ДРУГИМИ УЧЕТНЫМИ СИСТЕМАМИ

Вы можете выгружать остатки из 1С в кассу и результаты совершенных продаж обратно в 1С.



ПОДКЛЮЧИТЬ ПИН-ПАД

Подключите беспроводные терминалы приема банковских карт и принимайте оплату.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО

ПАРАМЕТРЫ	LITEBOX	БИФИТ.КАССА
Поддержка ЕГАИС	✓	✓
ГИС Меркурий	✓	✗
Онлайн-кассы		
Соответствие 54-ФЗ	✓	✓
Поддержка ЕГАИС	✓	✓
Работа с табачной продукцией	✓	✓
Продажа по свободной цене	✓	✓
Отчеты по продажам	✓	✓
Автоматический расчет сдачи	✓	✓
Возврат товаров	✓	✓
Отложенные чеки	✓	✓
Ввод инн и наим. организ.	✓	✓
Интеграция с банковскими терминалами	PAX D200 ООО «Инпас Компани» Прими карту; Pay-Me ; ридер P17 АО «Смартфин» (2Can); Ingenico iCMP 122 ПАО «Сбербанк»;	PAX D200 ООО «Инпас Компани» Прими карту; Pay-Me ; ридер P17 АО «Смартфин» (2Can); Ingenico iCMP 122/PAX D200 ПАО «Сбербанк»;
Подключение сканера штрих-кода	✓	✓
Подключение весов	штрих-слим	CAS/штрих-слим

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО

ПАРАМЕТРЫ	ЛИТЕВОХ	БИФИТ.КАССА
Доступные языки	Русский	Русский
Автоматизация продаж		
Мониторинг эффективности менеджеров	✓	✗
Прогнозы	✓	✗
Перечень товаров и услуг	✓	✓
Управление ценами	✓	✓
Управление платежами	✓	✓
Выставление счетов	✓	✗
Отчёты	✓	✓
Оффлайн-режим	✓	✓
Подключение фискального регистратора	✓	✓
Поддержка свойств товара	✓	✓
Торговля и склад		
Заказы	✓	✓
Управление ценами	✓	✓
Учёт финансов	✓	✓
Контроль задолженности	✓	✗
Автозаказы	✓	✗
Печать этикеток	✓	✓
Поиск / фильтры	✓	✓
Редактирование этикеток	✓	✓

ПАРАМЕТРЫ	ЛИТЕВОХ	БИФИТ.КАССА
Взаимоотношения с поставщиками	✓	✓
Резервирование товаров	✓	✗
Перемещение товаров	✓	✗
Управление доступом	✓	✓
Объём хранилища (ГБ)	неограниченно	
Онлайн-кассы		
Оффлайн-режим	✓	✓
Товарный учёт	✓	✓
Выгрузка данных	✓	✓
Управление торговыми точками	✓	✓
Продажа по свободной цене	✓	✓
Поиск товаров	✓	✓
Копия чека	✓	✓
Расчёт	Наличный, безналичный, смешанный	
Управление ресурсами предприятия (ERP)		
Управленческий учёт	✓	✗
Биллинг и выставлен.счетов	✓	✗
Управление	финансами, заказами, продажами, цепочками поставок, складом	✗

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	НЕВА-01-Ф	АТОЛ 7 СИГМА	ЭВОТОР 7.2
Процессор	MediaTek MT6580, 1.3 GHZ	MediaTek MTK6580, 1.3 GHZ	MediaTek MTK8321A, 1.3 GHZ
Память	1 Гб RAM, 8 Гб Flash, microSD	1 Гб RAM, 8 Гб Flash	1 Гб RAM, 8 Гб Flash, microSD
OS	Android 7.0	Sigma OS	Evotor OS
Дисплей	7 дюймов, 1024x600 точек	7 дюймов, 1024x600 точек	7 дюймов, 1024x600 точек
Принтер	скорость: 75 мм/сек, ширина: 57 мм.	скорость: 70 мм/сек, ширина: 57 мм.	скорость: 70 мм/сек., ширина: 57 мм.
Связь	технологии: GPRS, 3G сети: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth	технологии: 3G сети: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth	технологии: 3G сети: Wi-Fi, Bluetooth
Порты	2 USB-хоста, 1 микро-USB , 1 разъем RJ45 – Ethernet	4 USB-хоста, 1 разъем RJ45 - Ethernet, 1 разъем RJ11 – денежный ящик	6 USB-хостов, 1 разъем RJ11 – денежный ящик
Блок питания	Внешний блок питания HOIOTO (9V, 2.5A)	USB type-B (5V, 2A)	Внешний блок питания Coaxial (24V, 1.25A)
Батарея	2500 мАч	2600 мАч	нет
Габариты	250 x 120 x 65 мм	226 x 110 x 86 мм	247 x 112 x 115 мм



СПАСИБО



Г. МОСКВА, УЛ. КУРГАНСКАЯ, Д. 3



8 (800) 555 9285

8 (495) 125 9285

SALES@MERTRADE.RU

[HTTPS://MERTRADE.RU](https://mertrade.ru)



MERTRADE

производитель кассового и торгового оборудования